

**GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE PARA CONSULTORIO INDIVIDUAL,  
POLICONSULTORIOS Y SERVICIO DE ATENCIÓN AMBULATORIA**

<b>ELEMENTO EN EVALUACIÓN</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>CARACTERIZACIÓN GENERAL - TIPO DE RECURSO FÍSICO Y ATENCIÓN</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Consultorio Individual.			
Policonsultorio.			
Consultorio en establecimiento sin internación			
Consultorio en establecimiento con internación			
Establecimiento con Dependencia Pública (incluye Obra Social, Universidad y Fuerzas de Seguridad)			
Establecimiento con Dependencia Privada			
Realiza atención de adultos			
Realiza atención de pediatría			
Realiza atención de tocoginecología			
Realiza atención de Salud Bucal - Odontología			
Realiza atención de Salud Mental - Adicciones			
Cuenta con demanda espontánea			
<b>PLANTA FÍSICA - CONSTITUIDA POR:</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Gabinete. Indicar cantidad.			
Consultorio. Indicar cantidad.			
Consultorio con sanitario. Indicar cantidad.			
Consultorio de Salud Bucal. Indicar cantidad.			
Consultorio de Salud Mental. Indicar cantidad.			
Consultorio grupal. Indicar cantidad.			
Espera. Indicar cantidad de asientos.			
Espera con mobiliario para niños			
Office de enfermería			
Oficina / Jefatura (deseable)			
Sala de médicos (deseable)			
Estar de Personal			
Office de limpieza			
Sanitario para público. Indicar cantidad de inodoros.			
Sanitario para personal. Indicar cantidad de inodoros.			
Depósito de materiales y equipos			
Depósito de residuos domiciliarios. Aclarar si separa			
Depósito de residuos biopatogénicos.			
Placard / local de ingeniería			
<b>CONSIDERACIONES GENERALES</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con facilidad para ingreso y salida de vehículos de transporte de pacientes. Aclarar			
El acceso está debidamente señalizado.			
El servicio está unificado o disgregado en diversos pisos. Aclarar.			
Cuenta con salida de emergencia, según normas vigentes.			
En el ingreso o en el interior, existen barreras arquitectónicas (escalones, etc.). En caso afirmativo aclarar si hay rampas.			
Está ubicado en planta baja. Aclarar			
Si está en pisos superiores aclarar si cuenta con ascensor y si el mismo permite el ingreso de una silla de ruedas.			
El ancho de circulaciones es mayor o igual a 1.10m. Aclarar lo observado.			

<b>ELEMENTO EN EVALUACIÓN</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
El diseño es secuencial (ingreso ; registro ; espera y consultorio).			
<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS GENERALES</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>Características Constructivas :</b> Las detalladas a continuación, aplican a todos los locales. Las Específicas por local, las completarán.			
Cumple con los códigos de construcción y reglamentos locales.			
<b>Pisos:</b> Resistente al desgaste, liso, antideslizante, lavable, continuo, impermeable. Ignífugos y sin emanación de gases en caso de siniestro.			
<b>Paredes:</b> superficies lavables lisas, sin molduras, ignífugas y sin emanación de gases en caso de siniestro.			
<b>Cielorraso:</b> superficie lavable, ignífuga y sin emanación de gases en caso de siniestro.			
<b>Ventanas:</b> podrán ser de abrir y/o fijas (si cuentan con acondicionamiento térmico). Con protección de visuales (sistemas de oscurecimiento).			
<b>Puertas:</b> El ancho libre de puertas mínimo 0:80m.			
<b>Revestimiento:</b> Sobre mesada (alto mínima +0,60m) y como fondo de piletas lavamanos (desde nivel de piso hasta +0,60 sobre el lavamanos y +0,10m mínima a cada uno de los lados de la piletta), se colocará revestimiento cerámico resistente para protección.			
<b>Instalación Sanitaria:</b> Cuenta con provisión de agua fría y caliente en lavamanos y/o en pileta sobre mesada. Aclarar.			
El drenaje es a pileta de piso cerrada con sifón. Aclarar.			
<b>Electricidad – Iluminación:</b>			
Posee un sistema de energía eléctrica de emergencia (grupo electrógeno con capacidad mínima de funcionamiento no menor a 4horas) para heladera de medicamentos y vacunas. Aclarar.			
Cuenta con luz de emergencia en accesos, circulaciones y local de enfermería. Aclarar.			
Responde al Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina para Instalaciones de uso hospitalario.			
La iluminación es clara, intensa y no calórica. Aclarar.			
Cuenta con puesta a tierra de toda la instalación.			
Las instalaciones poseen dispositivos de seguridad eléctrica: protección termomagnética y disyuntor diferencial.			
<b>Climatización:</b> cuenta con aire acondicionado, calefacción, refrigeración y ventilación forzada. Detallar.			
Cumple con las 15 a 20 renovaciones / aire / hora. Detallar.			
La temperatura es entre 18°C y 25°C. Detallar.			
La humedad relativa está entre 35 y 50%. Detallar.			
<b>Señalética:</b> Los locales cuentan con carteles indicadores por función.			
<b>Seguridad:</b> Dispone de un Plan de evacuación en caso de siniestros.			
Cuentan con salidas de emergencia señalizadas.			
Cuentan con matafuegos autorizados por autoridad competente y reglamentación vigente.			
Las unidades cuentan con medios de escape alternativo según norma.			
Cuentan con detectores de humo en todos los locales y circulaciones			
<b>CONSIDERACIONES ESPECIALES</b>			
Se detallarán a continuación las consideraciones especiales a cumplir por cada local que se podrán incluir en el dispositivo.			
<b>GABINETE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>

<b>ELEMENTO EN EVALUACIÓN</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con Gabinete para entrevistas. Aclarar especialidad/es.			
Cumple con la superficie mínima/recomendada: 8 m <sup>2</sup> y el Lado mínimo: 2.50m. Indicar en observaciones la superficie y lado observados.			
Incluye pileta lavamanos. Aclarar.			
<b>Características Constructivas</b> : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.			
<b>Equipamiento:</b>			
Escritorio y sillas			
Mueble archivo (deseable)			
Balanza para adultos			
Balanza pediátrica			
Tallímetro			
Pediómetro			
Toallero, cesto, perchero, otros. Aclarar			
<b>CONSULTORIO (SIN SANITARIO)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuántos consultorios SIN sanitario tiene? Aclarar cantidad y especialidad			
Cuántos del total son con aproximación a camilla por un lado (apoyada en pared). La superficie y lado mínimo son iguales o mayores a: 9 m <sup>2</sup> y 2.80m respectivamente. Indique superficie y lado mínimo observado.			
Cuántos del total son con aproximación a camilla por ambos lados. La superficie y lado mínimo son iguales o mayores a: 11 m <sup>2</sup> y 3.00m respectivamente. Indique superficie y lado mínimo observado.			
Todos los consultorios sin sanitario cuentan con pileta lavamanos y/o mesada con pileta (agua fría y caliente) y mueble bajo mesada. Aclarar.			
<b>Características Constructivas</b> : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.			
<b>Equipamiento:</b>			
Camilla con escalera			
Carro de curaciones			
Escritorio y sillas			
Mueble con cerradura			
Computadora (deseable)			
Balanza adultos y/o pediátrica. Aclarar.			
Tallímetro			
Pediómetro			
Negatoscopio (requerido si no se cuenta con sistema informatizado)			
Cesto, toallero, perchero y otros. Aclarar.			
Descartador de material cortopunzante			
<b>CONSULTORIO CON SANITARIO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
Cuántos consultorios CON sanitario tiene? Aclarar cantidad y especialidad			
Cuántos del total son con aproximación a camilla por un lado (apoyada en pared). La superficie y lado mínimo son iguales o mayores a: 11 m <sup>2</sup> y 2.80m respectivamente. Indique superficie y lado mínimo observado.			
Cuántos del total son con aproximación a camilla por ambos lados. La superficie y lado mínimo son iguales o mayores a: 13 m <sup>2</sup> y 3.00m respectivamente. Indique superficie y lado mínimo observado.			
Todos los consultorios con sanitario cuentan con pileta lavamanos y/o mesada con pileta (agua fría y caliente) y mueble bajo mesada. Aclarar.			

<b>ELEMENTO EN EVALUACIÓN</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>Características Constructivas</b> : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.			
<b>Equipamiento:</b>			
Camilla y escalera (acorde a la especialidad común o ginecológica)			
Mesa auxiliar			
Escritorio y sillas			
Mueble con cerradura			
Computadora (deseable)			
Colposcopio			
Carro de curaciones			
Balanza (adultos y/o pediátrica). Aclarar.			
Tallímetro			
Pediómetro			
Negatoscopio (requerido donde no se cuente con sistema informatizado)			
Cesto, toallero, perchero y otros. Aclarar.			
Descartador de material cortopunzante			
<b>CONSULTORIO SALUD BUCAL</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Tiene consultorios para atención odontológica?. Aclarar cantidad total.			
Cuántos sillones de atención odontológica existen en total. Aclarar.			
Cuántos del total de sillones son con apoyo compartido. La superficie y lado mínimo son iguales o mayores a: 10 m <sup>2</sup> y 3.00m respectivamente. Aclarar superficie y lado mínimo observado.			
Cuántos del total de sillones cuentan con apoyo propio. La superficie y lado mínimo son iguales o mayores a: 14 m <sup>2</sup> y 3.00m respectivamente. Aclarar superficie y lado mínimo observado.			
<b>Características Constructivas</b> : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.			
<b>Equipamiento:</b>			
Sillón odontológico, compresor y taburete. Indicar cantidad total.			
Estufa de esterilización para odontología.			
Equipo de rayos odontológico			
Negatoscopio (requerido donde no se cuente con sistema informatizado)			
Mesa auxiliar			
Mueble con cerradura			
Cesto, toallero, perchero y otros. Aclarar.			
Descartador de material cortopunzante			
<b>CONSULTORIOS PARA SALUD MENTAL Y ADICCIONES</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Tiene consultorios para atención de salud mental / adicciones? Aclarar cantidad total.			
Todos los consultorios tienen pileta lavamanos. Aclarar.			
Cuántos del total de consultorios son para atención infanto-juvenil. La superficie y lado mínimo son iguales o mayores a: 9 m <sup>2</sup> y 2.80m respectivamente. Aclarar cantidad, superficie y lado mínimo observado.			
Cuántos del total de consultorios son para atención de adultos. La superficie y lado mínimo son iguales o mayores a: 9 m <sup>2</sup> y 2.80m respectivamente. Aclarar cantidad, superficie y lado mínimo observado.			

<b>ELEMENTO EN EVALUACIÓN</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Tiene consultorio para salud mental/adicciones con camilla (adultos e infanto-juvenil). La superficie y lado mínimo son iguales a: 11m <sup>2</sup> y 3.00m respectivamente. Aclarar superficie y lado mínimo observado.			
<b>Características Constructivas</b> : <i>Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.</i>			
<b>Equipamiento:</b>			
Camilla y escalera			
Sillón			
Mesa auxiliar			
Escritorio y sillas			
Mueble con cerradura			
Computadora (deseable)			
Balanza (adultos y/o pediátrica). Aclarar.			
Cesto, toallero, perchero y otros. Aclarar.			
Descartador de material cortopunzante			
<b>CONSULTORIO GRUPAL</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Tiene consultorio grupal para salud mental/adicciones. Aclarar cantidad total o si utiliza algún otro espacio compartido.			
La superficie y lado mínimo son iguales a: 12m <sup>2</sup> y 3.00m respectivamente. Aclarar superficie y lado mínimo observado.			
<b>Características Constructivas</b> : <i>Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.</i>			
<b>Equipamiento:</b>			
Mesa y sillas			
Mueble			
Cesto, toallero, perchero y otros. Aclarar.			
<b>SECRETARÍA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
El servicio tiene secretaría propia. Aclarar cantidad de puestos de atención o si utiliza algún otro espacio compartido.			
La superficie es igual o mayor a 6m <sup>2</sup> (1 puesto), 9m <sup>2</sup> (2 puestos) y 12m <sup>2</sup> (3 puestos). Aclara superficie observada.			
<b>Características Constructivas</b> : <i>Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.</i>			
<b>Equipamiento:</b>			
Escritorio y sillas			
Mueble doble altura (atención al público y área de trabajo) con sillas			
Mueble para archivo con cerradura			
Computadora			
Impresora			
Cesto, perchero y otros. Aclarar.			
<b>ESPERA Y ESPERA CON MOBILIARIO PARA NIÑOS (RECOMENDADO EN ATENCIÓN PEDIATRÍA)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con espera?. Aclarar si incluye espera con mobiliario para niños y la superficie total observada (1m <sup>2</sup> por asiento y 2m <sup>2</sup> por asiento + espacio de juegos).			
Cuenta con superficie libre para silla de ruedas? Módulo por silla de ruedas (mínima/recomendada): 2,5m <sup>2</sup> . Aclarar superficie observada.			

<b>ELEMENTO EN EVALUACIÓN</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>Características Constructivas</b> : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.			
<b>Equipamiento:</b>			
Pantalla de televisión			
Tándem de sillas. Aclarar tipo y cantidad de plazas.			
Cesto, otros. Aclarar			
<b>OFFICE DE ENFERMERÍA (INCLUYE DEPÓSITO/MUEBLE/HELADERA PARA MEDICAMENTOS)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con Office de Enfermería? Aclarar si es abierto o cerrado.			
El office está sectorizado en limpio y usado.			
La superficie total es igual o mayor a 6m2. Indique superficie observada.			
Cuántas enfermeras pueden trabajar en simultáneo en cada sector.			
El office está en relación directa y equidistante a los consultorios.			
Cuenta con mueble para depósito transitorio de elementos (bajo mesada) con llave de seguridad. Aclarar.			
Cuenta con recipientes para acopio de residuos. Aclarar si se diferencia en domiciliarios (reciclables y no reciclables) y biopatogénicos.			
<b>Características Constructivas</b> : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.			
Cada sector (limpio y usado) cuenta con mesada y pileta profunda (agua fría y caliente). Aclarar.			
Tiene un desarrollo de mesada de 1,5m lineales por enfermera. Indicar medida del desarrollo lineal.			
<b>Equipamiento:</b>			
En sector limpio: Mueble con cerradura, Heladera con cerradura y Carro de transporte de material. Aclarar.			
En sector usado: Carro soporte bolsa de residuos. Aclarar.			
<b>OFICINA / JEFATURA (DESEABLE)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con Oficina para Jefatura.			
La superficie es igual o superior a 10m2. Indique superficie observada.			
<b>Características Constructivas</b> : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.			
<b>Equipamiento:</b>			
Escritorio y sillas			
Mueble para archivo con estantes			
Computadora			
Impresora			
Cesto, perchero y otros. Aclarar.			
<b>SALA DE MÉDICOS (DESEABLE)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con Sala de Médicos. Aclarar si incluye área con mesada y pileta (agua fría y caliente).			
La superficie es igual o superior a 9m2. Indique superficie observada.			
<b>Características Constructivas</b> : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.			
<b>Equipamiento:</b>			
Mesa y sillas. Aclarar cantidad de sillas.			
Anafe eléctrico y/o microondas. Aclarar.			
Heladera bajo mesada. Aclarar.			
Cesto, perchero y otros. Aclarar.			

<b>ELEMENTO EN EVALUACIÓN</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>ESTAR DE PERSONAL (DESEABLE)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con Estar de Personal. Aclarar si incluye área con mesada y pileta (agua fría y caliente).			
La superficie es igual o superior a 9m <sup>2</sup> . Indique superficie observada.			
<b>Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.</b>			
<b>Equipamiento:</b>			
Mesa y sillas. Aclarar cantidad de sillas.			
Anafe eléctrico y/o microondas. Aclarar.			
Heladera. Aclarar.			
Cesto, perchero y otros. Aclarar.			
<b>OFFICE LIMPIEZA (Podrá compartir con otro servicio)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con Office de Limpieza.			
La superficie es igual o mayor a: 3m <sup>2</sup> y en local cerrado a 4m <sup>2</sup> . Aclarar.			
Tiene mesada y pileta profunda (agua fría y caliente).			
Tiene canilla de servicio a 0.50cm del piso para carga de balde, con pileta de piso abierta.			
Cuenta con revestimiento mínimo hasta 0.60m sobre mesada. Con guardacarros. Aclarar.			
Tiene mueble para guardado de insumos			
Tiene espacio libre para estacionamiento de carros (limpieza y portabolsa)			
<b>Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.</b>			
<b>Equipamiento:</b>			
Carro de limpieza			
Carro portabolsa			
<b>SANITARIOS (Para PERSONAL y para PÚBLICO)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con sanitarios para personal. Aclarar cantidad de receptáculos.			
Cuenta con sanitario para público. Aclarar cantidad de receptáculos.			
Incluye baño para discapacitado según ley vigente.			
<b>DEPÓSITO PARA MATERIALES Y EQUIPOS (DESEABLE)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con depósito de materiales y equipos.			
La superficie es igual o superior a 6m <sup>2</sup> . Indique superficie observada.			
<b>Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.</b>			
<b>Equipamiento:</b>			
Estanterías.			
<b>DEPÓSITO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con local o sector para acopio transitorio de residuos domiciliarios. Aclarar.			
<b>DEPÓSITO DE RESIDUOS BIOPATOGÉNICOS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con local o sector para acopio transitorio de residuos biopatogénicos. Aclarar.			
<b>PLACARD / LOCAL DE INGENIERÍA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con Placard/Local de ingeniería. Aclarar superficie observada.			
Cuenta con puerta amplia.			
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>

<b>ELEMENTO EN EVALUACIÓN</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Todos los profesionales actuantes están matriculados en la jurisdicción correspondiente. Aclarar.			
<b>ÁREA ASISTENCIAL</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con un profesional responsable. Aclarar especialidad.			
Cuenta con Médicos, Odontólogos, Psiquiatra/Psicólogo, entre otras especialidades acorde a las prestaciones a brindar. Aclarar			
Cuenta con Enfermeros matriculados en la jurisdicción. Aclarar.			
<b>ÁREA DE APOYO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con Personal administrativo. Aclarar cantidad			
Cuenta con Personal de limpieza. Aclarar cantidad			
Cuenta con Personal de mantenimiento (deseable). Aclarar cantidad			



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Grilla CONSULTORIO

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.